



¿SUS CLIENTES SE QUEDAN  
AFÓNICOS EN SU LOCAL?



# SONTECT

CONFORT ACÚSTICO, ECONÓMICO, CON ESTILO Y SIN OBRAS.






Restaurante DOP, Amigó 68, Barcelona



Sala de conferencias y reuniones en Almería, Semillas Fitó



Lobby Hotel Barceló Raval, Barcelona

**¿Quiere mantener a los clientes en su local?**

Asegúrese de que pueden conversar sin gritar.

**Si su local es ruidoso, SONTECT es la solución, económica y sin obras.**

Soluciones SONTECT en esta página: paneles, bafles cilíndricos y cuadros decorativos.

**SONTECT**

## SONTECT, LA SOLUCIÓN QUE NECESITA

SONTECT le ofrece la manera de integrar confort acústico en la decoración de su local, manteniendo el diseño realizado.

SONTECT, son elementos de espuma de melamina Basotect® producida por BASF, con excelentes cualidades de absorción acústica y resistencia al fuego.



Fácil de colocar, económico y sin obras.



Detalle de panel SONTECT T

# SONTECT, UN PRODUCTO TOTALMENTE ADAPTABLE AL DISEÑO DE SU ESPACIO

SONTECT le permite ganar confort en cualquier local, y se instala tanto en obra nueva como en locales ya decorados.

## PRODUCTOS


- Paneles cuadrados, posibilidad de biselado a las 4 caras
- Cuadros decorativos, con los motivos que usted sugiera
- Bafles redondos u ovalados
- Formas diseñadas por usted, a medida



Restaurante Kukuruga, Premià de Mar



Restaurante DOP, Barcelona



# CONSEGUIRÁ REUNIR DECORACIÓN Y CONFORT ACÚSTICO GRACIAS A SUS MÚLTIPLES ACABADOS

- Recubrimiento de pintura
- Forrado o laminado con tejido, impreso o no
- Impresión digital sobre el propio panel plano



Sala de conferencias y reuniones en Almería, Semillas Fitó


bares, restaurantes, comedores de colegios y empresas, tiendas, oficinas, auditorios, salas de música, lobbys en hoteles, aeropuertos, estaciones de metro, estudios de grabación, polideportivos, teatros, salas de máquinas...

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

- Excelente absorción acústica (ver gráfica)
- Muy ligero, 9 kg/m<sup>3</sup>
- Ignífugo, clasificación al fuego B - s1, d0
- Libre de fibras minerales
- Hidrófugo con un tratamiento adecuado en fábrica

| PRODUCTO                                   | TERMINACIÓN       | mm      |       |
|--|-------------------|---------|-------|
|  |                   | Ancho   | Largo |
| Panel SONTECT T<br>espesor 30 / 40 / 50 mm | recto             | 625     | 625   |
|  | biselado 4 cantos | 625     | 625   |
|  | recto             | 1250    | 625   |
|  | biselado 4 cantos | 1250    | 625   |
| Bafle SONTECT                              | redondo           | 150     | 1200  |
|  | ovalado           | 110-175 | 1200  |
| Cuadros decorativos SONTECT M              |                   | 900     | 900   |

**SOUND ABSORPTION 1/3-OCTAVE BANDS**  
ISO 10534-2 / 20,6°C / 42% RH



La aplicación de pinturas y tejidos adecuados, no sólo mantienen la capacidad absorbente sino que la mejoran.

SONTECT está acreditado en los Estudios de Ingeniería Acústica y se utiliza en proyectos técnicos muy sofisticados: Auditoriums, salas de cine y teatro, platós de radio y estudios de televisión, etc.

El Departamento Técnico de Tecno-Spuma dispone de un software de simulación que permite realizar el estudio del material necesario para el confort acústico de su local.

Además con nuestros equipos de medición, hacemos estudios acústicos con resultados garantizados.

**Confiando en SONTECT convertirá su local en el lugar agradable que siempre deseó. sus clientes se lo agradecerán.**




**SI QUIERE QUE SUS CLIENTES TENGAN EL CONFORT  
ACÚSTICO QUE SE MERECEN, SIN HACER OBRAS,  
LLAME A TECNO-SPUMA AL 934 622 450.  
LE ATENDEREMOS SIN NINGÚN COMPROMISO.**

**SONTECT, son elementos de espuma de melamina Basotect® producida por BASF, con excelentes cualidades de absorción acústica y resistencia al fuego.**



®=Registered trademark of BASF SE



**TECNO-SPUMA, S.L.**  
Balmes 153  
08930 Sant Adrià de Besòs  
Tel. +34 934 622 450  
Fax +34 934 622 092  
[reception@tecno-spuma.com](mailto:reception@tecno-spuma.com)  
[www.insonorizaciondeambiente.es](http://www.insonorizaciondeambiente.es)